



•ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ•
2020



Η Siontis Chimney Systems ως ένας από τους νεότερους κατασκευαστές ανοξειδωτων αμόνων και μονωμένων καπνοδόχων, κατάλληλους για τζάκια, λέβητες πετρελαίου και θερμάστρες, μπορεί και προμηθεύει τα συστήματά της σε ένα μεγάλο εύρος καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης, σε τεχνικές εταιρίες, σε εγκαταστάτες υδραυλικούς ή τεχνικούς, με γνώμονα πάντα την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Γιατί Siontis Chimney Systems;

Η στελέχωση της εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, η επένδυση σε σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικό σχεδιασμού και υπολογισμού καμινάδων, καθώς και η χρήση πιστοποιημένων υλικών πρώτης διαλογής επιτρέπουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με στόχο την εύκολη και απρόσκοπτη εργασία του εγκαταστάτη.

Για τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αγοράς έχουμε εντάξει στην γκάμα των προϊόντων μας τα συστήματα πλαστικών καπνοδόχων της ελβετικής εταιρείας almeva® τα οποία είναι κατασκευασμένα από Ομοπολυμερές Πολυπροπυλένιο (PPH) για λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου ή πετρελαίου πιστοποιημένα κατά EN 14471.

Γιατί almeva®;

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, προηγμένο σύστημα καπνοδόχων με δοκιμασμένη στο χρόνο διαδικασία παραγωγής που έχει πετύχει την απόλυτη ακρίβεια και ποιότητα σωληνώσεων, μπλοκ και όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων. Η σχεδιασμένη με ακρίβεια υποδοχή σύνδεσης παρέχει εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά στεγανοποίησης των σωληνώσεων, διασφαλίζοντας έτσι την άφογη ροή καυσαερίων και την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων. Ως αποτέλεσμα η almeva® διαθέτοντας πληθώρα άφογα συντονισμένων εξαρτημάτων, μπορεί και προσφέρει με εγγυημένη ποιότητα τη μεγαλύτερη ποικιλία εξαρτημάτων σε συστήματα καπνοδόχων συμπυκνωμάτων για την υψηλή παραγωγικότητα κατά την εγκατάσταση νέας καπνοδόχου ή την ανακαίνιση υφιστάμενων.



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Single Wall

- Καπνοδόχοι και εξαρτήματα μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 BA πάχους 0,4mm.

Double Wall

- Καπνοδόχοι και εξαρτήματα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 BA πάχους 0,4mm με ενδιάμεση μόνωση κεραμοβάμβακα 25mm πυκνότητας 96kg/m³

S I O N T I S
CHIMNEY SYSTEMS

	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 1m 	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 0,5m 	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 0,25m 	ΠΥΞ. ΑΓΩΓΟΣ 29-45cm 
DN	SW-0410**	SW-045**	SW-0425**	SW-04TS25**
80	7,05	4,06	2,28	6,20
100	8,75	4,99	2,77	7,60
120	10,05	6,00	3,35	9,15
130	10,90	6,49	3,57	9,90
150	12,65	7,45	4,15	11,45
160	13,65	8,05	4,45	12,25
180	15,10	8,95	5,00	13,78
200	16,65	9,85	5,57	15,35
220	18,30	10,70	6,00	16,75
230	18,98	11,20	6,35	17,50
250	20,49	12,19	6,90	19,05
300	24,65	14,68	8,25	22,95

	ΓΩΝΙΑ 30° 	ΓΩΝΙΑ 45° 	ΓΩΝΙΑ 90° 
DN	SW-04G30**	SW-04G45**	SW-04G90**
80	5,07	4,41	7,96
100	6,68	5,81	8,17
120	7,18	6,24	8,82
130	8,54	7,43	9,76
150	10,12	8,80	11,72
160	11,21	9,75	13,93
180	12,72	11,06	15,55
200	14,12	12,28	17,03
220	15,89	13,82	19,80
230	17,89	15,56	21,07
250	20,03	17,42	22,70
300	24,21	21,05	30,87

	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 135° 	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90° 	ΕΥΣΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90° 
DN	SW-04T135**	SW-04T9**	SW-04ST9**
80	11,76	7,74	8,51
100	14,21	10,23	11,25
120	16,17	12,58	13,84
130	18,75	14,08	15,50
150	21,01	16,53	18,18
160	25,03	18,71	20,58
180	28,85	21,24	23,36
200	33,58	22,21	24,43
220	36,94	26,92	29,60
230	41,54	28,81	31,68
250	47,41	33,33	36,65
300	64,03	43,86	48,24

	ΕΥΣΤΟΛΗ 	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
DN	SW-KS**	SW-04TK**
80	6,96	3,58
100	7,10	4,44
120	7,95	5,30
130	8,36	5,67
150	9,62	6,58
160	10,45	7,12
180	11,70	7,86
200	13,38	8,88
220	14,22	9,47
230	15,05	10,11
250	17,10	11,06
300	20,59	13,36

	ΚΑΠΕΛΟΑΠΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ 	ΚΑΠΕΛΟΑΝΤΙΑΓΕΜΙΚΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ 	ΚΑΠΕΛΟΑΝΤΙΑΓΕΜΙΚΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 
DN	SW-CA**	SW-CIN**	SW-BAR**
80	9,39	13,65	20,08
100	10,99	14,85	21,80
120	11,52	15,95	23,67
130	12,73	16,35	24,47
150	12,84	18,13	25,43
160	14,25	19,30	27,11
180	14,68	20,15	27,90
200	15,52	20,60	28,85
220	16,45	22,35	30,67
230	19,14	24,10	33,10
250	21,93	26,85	35,05
300	26,04	32,35	44,85

	ΚΑΠΕΛΟΑΝΤΙΑΓΕΜΙΚΟ ΡΟΖΕΤΑ 	ΚΑΠΕΛΟΑΝΤΙΑΓΕΜΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑ 
DN	SW-AKR**	SW-APER**
80	22,23	23,99
100	23,59	26,55
120	25,33	30,25
130	27,61	32,81
150	31,07	37,24
160	33,09	40,51
180	35,97	43,06
200	39,86	47,90
220	43,73	53,36
230	47,11	55,84
250	50,83	59,51
300	62,31	70,68

	ΠΛΑΚΑΒΑΘΗ ΜΕΤΕΛΑΦΟ.5cm 	ΡΟΖΕΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 	ΣΤΙΓΚΗΡΑΣ 	ΚΑΘΕΤΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ 
DN	SW-BPT**	SW-RO**	LB.**	WBV.**
80	12,90	4,71	2,29	3,63
100	14,19	5,18	2,62	3,69
120	15,48	5,65	2,94	3,79
150	18,06	6,13	3,24	3,88
150	20,64	7,07	3,30	4,17
160	23,22	7,53	3,40	4,76
180	25,80	8,43	3,57	4,86
200	28,38	8,90	3,61	5,37
220	30,96	9,40	3,68	5,84
230	33,54	9,75	4,35	6,11
250	36,12	10,02	4,61	6,32
300	38,70	12,25	4,82	7,18

	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΙΧΟΥ 	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΙΧΟΥ 	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΙΧΟΥ 	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΡΟ 
DN	SW-WB**	WB.**	WBA.**	WBC.**
80	28,10	4,52	-	8,71
100	30,11	4,61	-	9,29
120	32,11	4,74	-	9,87
130	34,12	4,85	-	10,45
150	48,17	5,21	10,20	11,03
160	50,84	5,95	-	11,61
180	53,52	6,07	11,10	11,83
200	56,20	6,71	11,40	13,33
220	58,87	7,30	-	14,96
230	61,55	7,64	13,10	15,02
250	66,90	7,90	13,70	16,40
300	72,25	8,98	16,00	17,54

	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 1m 	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 0.5m 	ΕΥΘ. ΑΓΩΓΟΣ 0.25m 	ΠΥΞ. ΑΓΩΓΟΣ 29-45cm 
DN	DW-041**	DW-045**	DW-0425**	DW-04TS25**
80/130	23,94	15,62	10,63	24,18
100/150	28,56	18,24	12,33	28,64
130/180	34,06	21,60	14,61	34,21
150/200	38,40	24,39	16,20	38,19
180/230	44,04	27,64	18,68	44,68
200/250	48,29	30,30	20,25	48,97
250/300	58,47	36,41	24,09	61,84
300/350	68,66	41,91	27,98	71,07

	ΓΩΝΙΑ 30° 	ΓΩΝΙΑ 45° 	ΓΩΝΙΑ 90° 
DN	DW-04G30**	DW-04G45**	DW-04G90**
80/130	21,13	20,53	23,47
100/150	23,53	22,86	26,95
130/180	27,31	26,56	32,54
150/200	29,91	28,67	36,39
180/230	36,60	35,55	44,62
200/250	40,53	38,61	49,65
250/300	49,97	47,87	62,61
300/350	60,42	58,70	80,69

	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 135° 	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90° 	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90° 
DN	DW-04T135**	DW-04T9**	DW-04ST9**
80/130	39,21	28,24	31,19
100/150	45,19	34,08	37,56
130/180	55,73	42,52	45,79
150/200	62,50	46,66	51,58
180/230	77,83	58,26	64,33
200/250	89,24	65,37	72,14
250/300	121,63	86,23	94,03
300/350	157,87	110,42	118,91

	ΣΥΣΤΟΛΗ 	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΘΩΤΟΙΧΕΙΟ 
DN	DW-INC**	DW-SW**
80/130	35,81	8,93
100/150	38,43	10,83
130/180	45,16	13,54
150/200	46,92	15,77
180/230	50,66	18,57
200/250	56,27	21,04
250/300	67,51	26,27
300/350	78,37	29,78

	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ 	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΡΟΖΕΤΑ 	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑ 
DN	DW-CIN**	DW-BAR**	DW-AKR**	DW-APER**
80/130	37,75	44,49	47,00	51,16
100/150	39,30	46,14	48,55	52,43
130/180	40,99	48,33	50,56	54,53
150/200	46,05	52,43	55,86	62,28
180/230	48,05	54,92	57,91	65,02
200/250	52,88	61,80	63,50	70,55
250/300	62,70	70,10	74,21	81,99
300/350	74,00	83,15	86,55	91,52

	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 	ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ 	ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΕΛΛΑΡΟΣ5cm 
DN	SW-04TK**	DW-BP**	DW-BPT****
80/130	5,67	45,16	53,38
100/150	6,58	48,97	55,92
130/180	7,86	53,01	61,40
150/200	8,88	56,98	65,95
180/230	10,11	60,98	69,99
200/250	11,06	63,86	73,37
250/300	13,36	69,86	78,35
300/350	16,80	76,28	85,56

	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΙΧΟΥ 	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ 	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 5-10cm 
DN	DW-WB**	WB-**	WBA-**
80/130	53,43	4,85	-
100/150	59,25	5,21	10,20
130/180	66,30	6,07	11,10
150/200	73,13	6,71	11,40
180/230	84,16	7,64	13,10
200/250	94,59	7,90	13,70
250/300	111,46	8,98	16,00
300/350	147,45	11,55	17,90

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΗ	
DN	AL-**
80	1,60
100	1,66
120	1,95
125	2,01
130	2,19
140	2,43
150	2,70
160	2,85
180	3,34
200	3,73
250	4,73
300	5,63

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΤΑΜΠΕΡ 
IVEZRUIS
164,75

S I O N T I S

CHIMNEY SYSTEMS

4ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου , Τρίκαλα , 42132

Tel. : (+30) 2431055598 / 697 25 68 933

Mail : siontischimney@gmail.com | sv@almeva.gr

- Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο
- Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο μετά από συνεννόηση με την εταιρία
- Ειδικές παραγγελίες δεν ακυρώνονται και τα εμπορεύματα δεν επιστρέφονται
- Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στην εταιρία έως την εξόφλησή τους
- Για κάθε οικονομική διαφορά αρμόδια είναι το Δικαστήριο Τρικάλων
- Έγερση συνεργασίας με την εταιρία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συνεργασίας